

Aviso de Exposición a una Enfermedad Contagiosa

Centro: _____

Fecha: _____

Estimado padre o Tutor Legal:

Un niño en nuestro programa tiene: VSR (Virus Sencitial Respiratorio)

Información sobre esta enfermedad: Una infección viral del sistema respiratorio. Es la causa más común de infecciones respiratorias en los bebés y niños menores de dos años de edad. La mayoría de las infecciones ocurren en el invierno de noviembre a abril.

La enfermedad se extiende por: VSR es altamente contagiosa y propaga por el contacto directo con descarga infecciosa en los juguetes, superficies y objetos. Las gotas de una tos o el estornudo también pueden causar infección.

Los síntomas son: Los síntomas parecen similares a un resfrió o una leve infección respiratoria con congestión nasal, y desecho, tos, y dificultad de respirar. Aproximadamente la mitad de las infecciones resulta en neumonía y infección del oído. En los niños mayores y adultos, VSR provoca infecciones respiratorias superiores, que implican la nariz, la garganta o las sinusitis.

La enfermedad puede prevenirse por:

1. Lavar bien las manos
2. Evitar el contacto con secreción nasal y mucosidad
3. Tirar el pañuelo de papel correctamente
4. Limpiar y desinfectar juguetes
5. Abrir ventanas para ventilar los cuartos
6. Evitar besar a los bebés y niños en la boca

¿Cuándo se deben excluir los niños con esta enfermedad? Los niños diagnosticados con VSR son excluidos del centro si tienen fiebre o está demasiado enfermo para participar. Pueden regresar cuando estén libres de fiebre durante 24 horas sin el uso de Tylenol o Motrin y sentirse lo suficientemente bien para participar.

Lo que está haciendo el programa para reducir la propagación:

1. Lavar bien las manos
2. Enseñar a los niños a usar pañuelos desechables o toser/estornudar en su codo
3. Enseñar a los niños a no compartir comida, utensilios de comer o cepillos de dientes
4. Abrir las ventas y mucho tiempo al aire libre.
5. Con frecuencia limpiar y desinfectar los juguetes y las superficies de la clase.

Lo que usted puede hacer en casa para reducir la propagación:

1. Lavar las manos con frecuencia
2. Usar pañuelo desechable cuando estornude o limpie la nariz
3. Abrir las ventanas para tener mucho aire fresco
4. Enseñar a los niños a no compartir comida, utensilios de comida o cepillos de dientes.

Si su niño tiene cualquier síntoma de esta enfermedad, llame a su proveedor de cuidado de salud para averiguar qué hacer y asegurarse de decirle sobre este aviso. Si usted no tiene un proveedor de cuidado de salud regular para atender a su niño, pídale al personal de aquí por una referencia. Si usted tiene alguna pregunta por favor póngase en contacto con:

Trabajador de Familia/Visitante de Casa Número de teléfono